

आयात प्रतिस्थापन और वि-स्वत्वीकरण योजना के बारे में जानकारी

नालको में आयातित और स्वामित्व वाली वस्तुओं को, औद्योगिक उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन और वि-स्वत्वीकरण निरंतर आधार पर किया जाता है।

नालको के विभिन्न एककों में आयात प्रतिस्थापन और वि-स्वत्वीकरण के अन्तर्गत विकसित मर्दों की सूची नीचे दी गई है। इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इच्छुक सूक्ष्म, लघु उद्यम संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।

बॉक्साइट खान

क्रम सं.	सामग्री कोड	वस्तु विवरण
1	10101040470	चरखी घेरा (पुल्ली रिम)
2	89302002390	575 मि.मी. गूव डया पुल्ली
3	10101180260	पोली-पुल्ली हब
4	10101040160	पोली पुल्ली हब के लिए शाफ्ट
5	10101025080	शीर्ष क्रॉस ट्यूब (समायोज्य)
6	10101025220	निचली क्रॉस नली (समायोज्य)
7	10101281460	झूली
8	10101281770	झूली पिन
9	71150443850	दर्पण
10	71150001460	ब्लाइड स्पॉट दर्पण

एल्यूमिना परिशोधक

क्रम सं.	सामग्री कोड	वस्तु विवरण
1	31781100440	200 एन.बी. चालू गेट वॉल्व (सीलिण्डर प्रचालित)
2	81601197121	सुरंग भट्ठी और घंटी भट्ठी के लिए सग्गर
3	81601197291	सुरंग भट्ठी और घंटी भट्ठी के लिए सग्गर आधार प्लेट
4	95507440080	8" वाईवी2 ग्लोब वॉल्व
5	95507450010	10" वाईवी2 बॉडी ग्लोब वॉल्व
6	95590960050	एफवी 2-4" टंकी निचला वॉल्व
7	95507560050	12" वाईवी2 बॉडी ग्लोब वॉल्व स्प्लिट बॉडी एम.डी.
8	95507470070	14" वाईवी2 क्लेईन वॉल्व
9	95507480000	कोम्प.16" वाईवी2 क्लेईन वॉल्व

10	94036003620	वाशर्स के लिए कृत्रिम फ्लोक
11	12506000320	स्कू पम्प पीएच4 बॉल के लिए सक्शन स्टेनर
12	25010370391	क्लासिफायर रोटर (रोटर+शाफ्ट)
13	95590020130	बॉल आकार का रिटर्न वॉल्व, 3 इंच
14	13200001110	पीएच-4 तश्तरी निस्संदक के लिए रिम का भाग
15	15602145200	तापन पूर्व पीएच4 टंकी के लिए पाईवट शाफ्ट
16	15602145210	तापन पूर्व पीएच4 टंकी के लिए पाईवट बुश
17	15602145220	तापन पूर्व पीएच-4 का पाईवट शाफ्ट फ्लैज
18	15602145230	पूर्व-तापन पीएच-4 की बुश होल्ड प्लेट
19	15602145240	पीडीएस पीएच-4 टंकी की बुश होल्ड'जी प्लेट
20	72715000260	समानांतर सेंट के लिए चाबी सहित शाफ्ट पम्प, मोड*
21	72715000400	समानांतर सेंट.पम्प, मोड* के लिए केस वीयर रिंग
22	72715000640	समानांतर सेंट.पम्प मोड* के लिए थोटल बुशिंग
23	72715001760	बीआरजी.कैप.आउटर, साम टर्बो पम्प पीटी.नं.37.2 पं.37.2
24	72715001830	बीआरजी.कैप.आंतरिक, साम टर्बो पम्प पीटी.नं.37.3
25	72783000410	स्लीव ए.आई.एस.आई.-410- 6 कि.ली. एम.डीएल. 60 पंप सं.83/*
26	72843000150	सील रिंग, ई122आर11,6/4डीएच वेयरमिनरल
27	72843000260	इनटेक जोड़ मुद्रिका, एफ6060एस01,8/6ईईएच.वेयरमि
28	72843000310	वाल्यूट लिनिरे सील, एफ8124एस01/6ईईएच वेयरमि
29	72843000380	वाल्यूट लिनरसील, एफ8124एस01,10/8ईएम वेयरमिन
30	72843001390	लेब्रिथ पंप मॉडल 6/4 डीएच
31	72843001900	लेब्रिथ (ड्राईव एंड) पंप मोडल12/10 जीएच
32	72843002360	शाफ्ट स्लीव, ई424एमसी23, 6/4 ईएच
33	72843023200	लेब्रिथ लॉक नट, सी061ई62, 3/2 सीएच
34	72843023210	लेब्रिथ लॉक नट, डी061ई62, 6/4 डीएच
35	72843023250	लेब्रिथ लॉक नट, एफ061ई62,12/10 एफएच
36	72843023280	लेब्रिथ लॉक नट, एफ061ई62,10/8 एफएच
37	72843023290	लेब्रिथ लॉक नट, एफ061ई62,12/10 एफएम

प्रदावक संयंत्र

क्रम सं.	सामग्री कोड	वस्तु विवरण
1	21515100010	घटती लपटों के साथ एकल बर्नर एस-40
2	88020008801	टेनेक्स पोलिएस्टर स्ट्रैप 2225
3	26345030250	पिण्ड ढलाई डी-मॉल्डिंग लुब्रिकेंट
4	26502710231	एच.डी.पी.ई.(ओवेन फेब्रिक)

5	93850170380	एमल्शन तेल एचपी एलरोल-76
6	86006021020	वीआरएमस, ओडी:30 मि.मी. के लिए टंडिस टी/सी
7	21799017400	1450 मि.मी.* में क्यू.2002 अन-बुना हुआ निस्स्यंदक कागज
8	81601151900	उच्च एल्यूमिना रैमिंग मास, शुष्क सेटलिंग
9	81603064110	सेरामिक फाईबर कंबल 610 मि.मी. x 7620 मि.मी. x 25 मि.मी.
10	88020006660	3431 इस्पात स्टैपिंग (एम/सी जीआर एमएएन), एस.जेड:20 मि.मी.
11	88020008660	स्ट्रैप 5823 एम.पी.डब्ल्यू
12	21805802020	नए आई.सी.एम. के लिए पिण्ड साँचे
13	25002380140	संपूर्ण राँड मार्गदर्शन एस्सी
14	25002380150	संपूर्ण राँड स्विच एस्सी
15	25002380160	संपूर्ण राँड डाईवर्टर एस्सी
16	93850515150	क्विंटो लुब्रिक 822-300/हाईसेफ डीयू68एन- पीटीएम
17	94014000620	अलकोहल आधारित कोलोइडल ग्राफाईट
18	73107021050	स्कू कंप्रेसर के लिए आंतरिक शीतलक क्रोड-*
19	26345005091	3.5 इंच थिंबल के लिए वैक्यूम से बना कोन
20	22160028001	पी/एन-पी043 आरएच काटनेवाले उपकरण के लिए कटाई सिरा
21	22705000000	चार्ज टी/सी एसेम्बली 'एन' टाईप, 1550 एम.एम.
22	22705808010	सिकाई भट्ठी_1125 के लिए फ्लू थर्मोकोपल सेट
23	93851009010	टीईई के लिए साँ ब्लेड लुब्रिकेंट
24	86006121420	डेव सी.आई. टी./सी. परिरक्षण नली, आईडी: 10 मिमी
25	26345001400	बाहरी रबबर सील-8/9/10" एयरस्लिप साँचा टीए
26	26345001410	सिलिकन 'ओ' रिंग 8" एयरस्लिप साँचा
27	26345001420	निचला आवरण- 'ओ' रिंग-8/9/10" एयरस्लिप समझौता जापन
28	22750008051	निस्स्यंदक बस्ते, आस्तीन, एफटीए 3 और 4, एबीएफ3
29	23535100210	140 मि.मी. व्यास वेल्लित एमएस पिन 170 मि.मी. लंबी
30	23104000600	140 मि.मी. व्यास वेल्लित एमएस पिन 185 मि.मी. लंबी
31	23104000840	140 मि.मी. व्यास वेल्लित एमएस पिन 200 मि.मी. लंबी
32	23104001340	140 मि.मी. व्यास वेल्लित एमएस पिन (लम्बाई-230 मि.मी.)
33	23104001580	140 मि.मी. व्यास वेल्लित एम.एस. पिन लम्बाई-250 एमएम
34	23104001650	140 मि.मी. व्यास वेल्लित एम.एस. पिन लम्बाई-270 एमएम
35	21851905110	टीईई के लिए साँ ब्लेड
36	26502071431	टीआईपी के लिए बोरोन नाईट्रेट
37	26315100860	होलकोट 110 आरएफ
38	73120021440	ओ-मुद्रिका, डब्ल्यूआईएन62038जीके,पी/सं./11
39	73120021750	रबबर गेस्केट,डब्ल्यूआईएन 62038 जीके,पी/एन.38
40	73120010200	तेल शीतलक, आईआर का टीबी
41	93850511530	एंकलो 46/सर्वो सीस्टम् 46/हाईड्रोल 46

42	21851903770	टीईई के लिए साँचा लुब्रिकेंट
43	21851905010	टीईई के लिए साँ ब्लेड लुब्रिकेंट
44	26345001330	8", 9" और 10" वायु कास्ट बी के लिए थिंबल
45	81601255110	डी.आर. इंटे, ओ.आर. सं. (1-1), टाईप-के1
46	81601255280	डी.आर. इंटे, ओ.आर. सं. (1-1), टाईप-के2
47	81601255350	डी.आर. इंटे, ओ.आर. सं. (1-1), टाईप-के3
48	81601255420	डी.आर. इंटे, ओ.आर. सं. (1-1), टाईप-एल1
49	81601255590	डी.आर.ईंटे, टाईप: एल2,ओ.आर.सं.(1-1)
50	81601255660	डी.आर. ईंटे, टाईप: एल3, ओ.आर. सं.(1-1)
51	81601255730	मार्क एम एबीएफ-II सहित 54% एएल 203 एफ डबल्यू ईंट
52	81601259660	फ्ल्यू वाल टाई, टाइप:ई,ओ.आर. सं.(1-3)
53	81601259800	80% ए.एल.203 निस्तप्त बॉक्साइट मार्क-सीबी-एबीएफ-II
54	81601260330	वायु सेटलिंग सीमेण्ट मोटार 1450सी -एबीएफ-II
55	93850333300	सर्वोप्राईम- 32जी
56	73120110470	ए/सी- पी/एन डबल्यूआईएन62040टीबी
57	22302853141	निस्संदन बहोली एच 5000,निस्संदक एफएमएसएक्स32एच50डी
58	93850996630	जे.ओ.बी.ए. तेल टाईप : डीबी 43
59	15610235180	एफआरपी ब्लेड 12' -शीतलीकरण टॉवर-3ए,सी472-202
60	73120110230	नली बंडल - आई/सी-एसटीजी.-1,पी/एन.डबल्यूआईएन 62038टीबी
61	21799020551	एन्स्युरल 80 मास्टिक
62	22720126010	डबल होज, एल2000 एम.एम. ट्रक लोडिंग स्वाउट
63	73120018840	बेल्लो विस्तार 10" पीटी सं.आरआईएन60185.
64	73120018910	बेल्लो विस्तार 8" पीटी सं.आरआईएन60186.
65	73120019030	बेल्लो विस्तार 6" पीटी सं.आरआईएन60093
66	73120019270	जेटी.तापज विस्तार 4" पं.आरआईएन60098
67	93850512500	एफ.टी.पी.ज के लिए विशेष कृत्रिम ग्रीस
68	26345081110	9" वायु कास्ट लट्ठे मोल के लिए ग्राफाइट रिंग
69	21335154000	टीआईएल मेक एटीवी के लिए पाईवोट एस्सेम्बली
70	88699995700	टेप्पर रोल्लर बीआरजी एसकेएफ आउटर 615177बी आरजेड
71	88699999010	बीयरिंग 614787 सी
72	88011007020	सेरामिक फाईवर (गैर एजेबेस्टस स्क्वायर रस्सी)
73	26304255540	गोलाकार सा प्लेट 1010 एम.एम. टीएके.-6एम.एम.
74	22240371010	उपकरण आईरिच शीतलक आईटी सं.1 डीजी सं.ए3/10033
75	22240371020	उपकरण आईरिच शीतलक आईटी सं.2 डीजी सं.ए3/10033
76	20125001100	एसएस बेंड प्लेट 20 मि.मी. टीबीएस पीएल - 1 एवं 2
77	20125001110	एसएस प्लेट (छोटा) 20 मि.मी. टीबीएस पीएल - 1 एवं 2
78	92604004110	ताम्बे की टेबलेट्स - 80 एल्यूमिनियम आधारित मास्ट

79	26345005231	6-7 इंच ए.एस.लट्ठे साँचे टीए के लिए थिंबले
80	26345012900	60 स्ट्रॉंड तालिका के लिए थिंबले
81	26612245000	हेलिकल गीयर पिनिअन टर्नस्टाईल
82	26612245010	स्पाईरल बेवेल गीयर पिनिअन टर्नस्टाईल
83	24650971400	कैथोड ब्लॉक लिफ्टिंग डिवाइस
84	26502420260	सेरामिक फोम फिल्टर 20 पीपीआई 12"X12"X2"
85	26610831811	बायोनेट एलीमेंट एस्सी.415वी, 34.35 किलोवाट
86	99410000230	बायोनेट हीटिंग एलीमेंट, 50.49 किलोवाट
87	82701144500	फास्ट सर्किट ब्रेकर सीबी टीएम-1 3ए एफ1 पी.
88	82701144510	सीबी सीबी 1/6-2/4 पीटी-बीई के लिए बेस एलीमेंट
89	95512702090	आई/पी कनवर्टर इनपुट 4-20 आउटपुट 3-15 पीएसआई
90	20790003059	इलेक्ट्रॉड कार्बन लाईनिंग पेस्ट
91	94016004590	कम मैंगनीज पिग आयरन एसआई:3%
92	24651011069	एम.एस. कैथ.बार एल-2100 मि.मी.,डब्ल्यू-100 मि.मी.,एच-140 मि.मी.